



	<b>Istituto Superiore "G.Renda" Polistena (RC)</b> Via Vescovo Morabito, 19 - TEL. 0966439144 - codice fiscale 91000410802 e-mail: <a href="mailto:rcis00300c@istruzione.it">rcis00300c@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:rcis00300c@pec.istruzione.it">rcis00300c@pec.istruzione.it</a> Sito WEB : <a href="http://www.istitutorenda.gov.it">http://www.istitutorenda.gov.it</a>	
---	---	---

All'albo  
 Al Sito Web  
[www.istitutorenda.gov.it](http://www.istitutorenda.gov.it)

### AVVISO

PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA Finalizzato alla realizzazione di un laboratorio finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: alchimia e tecnologia codice progetto: 2017.FSC.26 - CUP B19B17000000002

Avvio indagine di mercato finalizzata alla scelta di almeno 5 operatori economici idonei alla fornitura delle attrezzature per la realizzazione del laboratorio in oggetto indicato - procedura negoziata dell'art. 36, comma 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Secondo quanto previsto nell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 9, L' Istituto rende noto che intende esperire un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura dei seguenti prodotti:

LOTTO 1 CIG: 7329527505 importo max € 52.700,00				
n.ord	Quantità	Descrizione	Caratteristiche	
1	1	<b>BANCO MULTIFUNZIONE</b>	Componenti	VASCA CILINDRICA in acciaio inox da 30 litri diam. 40 altezza 20 cm. - Portella inox a chiusura ermetica coibentata con valvola di sicurezza e apertura totale per una facile pulizia della vasca - Agitatore con variatore di velocità - Pala amovibile raschiante sulla parete e sul fondo - Scarico totale con valvola inox a passaggio totale - Cestello amovibile forato in acciaio inox o MOBILE interamente in acciaio inox con piano di lavoro di forte spessore - SPORTELLI inox per accesso alla vasca e all'impiantistica - RUBINETTO mobile per lavaggio vasca - PIEDI regolabili in acciaio inox - sistema per COTTURA IN SOTTOVUOTO, regolabile con pompa per aspirazione vapore, e a CIELO APERTO (pressione atmosferica) - sistema di riscaldamento a fiamma indiretta con liquido tecnico - sistema di STERILIZZAZIONE e PASTORIZZAZIONE fino 121°C al cuore del prodotto con raffreddamento rapido del prodotto con acqua di rete o con impianto specifico - Temperatura di sterilizzazione rilevabile e programmabile con SONDA IMMERSA NEL CUORE del prodotto - IMPIANTO ELETTRICO e di gestione a norme CE - QUADRO COMANDO CON DISPLAY
			1	MACCHINA PER CUOCERE, CONCENTRARE, MISCELARE IN SOTTOVUOTO, SOFFRIGERE, SCOTTARE, CUOCERE A PRESSIONE, PASTORIZZARE E STERILIZZARE FINO A 121° C

				<p>TOUCH SCREEN a norma CE con: - automazione tramite PLC SIEMENS e software di gestione per il completo controllo del processo di lavorazione - interfaccia operatore con display grafico a colori da 7" e touch screen resistivo; - visualizzazione digitale di tutti i parametri della lavorazione quali, temperatura del prodotto, temperatura vasche, temperatura del ciclo di sterilizzazione attraverso una sonda immersa nel prodotto, fasi di lavorazione, tempi, grafici, etc.; - Dispositivo di riempimento automatico della vasca - Segnalazione di fine trattamento - visualizzazione su display del grafico dell'andamento delle temperature della vasca e del prodotto in tempo reale; - calcolo e visualizzazione in tempo reale del valore F100, F71 e F0 relativi alla sterilizzazione; - memorizzazione dei cicli di lavoro tramite DATA LOGGER integrato e trasferimento su PEN-DRIVE dei dati registrati tramite interfaccia USB; - memorizzazione dei cicli di lavoro effettuati fino a 7 giorni; - software FJLOGGER per PC per la lettura dei dati di lavorazione, il calcolo della funzione F100, F71 e F0 la generazione del grafico delle temperature e stampa del report di lavorazione; ☑ interfaccia di rete Ethernet per il controllo in remoto della macchina tramite rete LAN o WAN con software dedicato. Misure di ingombro 120*88*135 Assorbimento elettrico: 4 kWatt - 220 V. 50 Hz. Marchiatura CE Manuale uso e manutenzione CE - Dichiarazione CE</p>
			1	<p>FORNO COMBI MULTIFUNZIONE TOP 6X1/1GN GAS</p> <p>forno combinato convezione/vapore con cottura automatica per pastorizzazione, affumicatura, sous vide, essiccazione, preparare dolci e dessert, friggere, cuocere al vapore, gratinare, rosolare, cuocere in delta t e a bassa temperatura. ventola con inversione di rotazione automatica e 6 velocità, di cui una statica, con sistema di controllo brevettato. controllo brevettato per la lettura diretta dell'umidità in cottura. doppio livello di generazione vapore. libreria con 150 programmi di cottura automatici e memorizzati. ricettario completo con ingredienti, preparazione, modalità di cottura e consigli per la presentazione del piatto, con fotografia. programmi di cook&amp;chill 100% automatico con sistema integrato be-1. multicottura contemporanea con: cotture compatibili memorizzate, multitimer (20 tempi) e utilizzo di 2 sonde al cuore. funzione eco per riduzione automatica dei consumi durante la cottura e durante il lavaggio. sistema di lavaggio a triplo effetto igienizzante e sanificante totalmente automatico, senza l'intervento dell'operatore. sette programmi di lavaggio. struttura in acciaio inox aisi 304, aisi 316l in camera cottura. Munito da base di appoggio struttura in acciaio inox aisi 304. Dimensioni: 92x90,1x78,5 cm - Pot. Ele: 0,8 kWPot. Gas: 13,5 kW</p>
			1	<p>BOLLITORE GAS 1 VASCA 40 L (COMPLETO DI KIT CESTELLI)</p> <p>bollitore realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore piano 20/10 di mm. vasca stampata in acciaio inox aisi 316l, zona frontale di evacuazione amidi con pianetto inox, da corredare con cestelli. rubinetto di immissione acqua sul piano, gestione manuale del riempimento vasca. riscaldamento tramite bruciatori comandati da rubinetto valvolato. - Dimensioni: 40x92x75 cm - Pot. Ele: 0,001 kWPot. Gas: 14 kW</p>

			1	CUCINA GAS 4 FUOCHI SU BASE A GIORNO	cucina gas realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata. bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia corona azionati da rubinetto valvolato. spia pilota e termocoppia. invaso sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. Pot. Gas: 34 kW – Dimensioni: 80x92x25 cm
2	1	MACCHINA GELATIERA MULTIFUNZIONE			<p>Velocità agitatore regolabile in tutti i programmi 52 programmi che includono: Programma di agitazione; per mescolare, frustare e lavare; raffreddamento/mantecazione; permettono di scegliere il ciclo ideale, in base al tipo di miscela usata (ingredienti al latte o frutta). Per fare gelato, sorbetti e granite - capacità massima 2 litri (2,3 kg c.a) per ciclo (in c.ca 9 minuti). Pastorizzazione; alta, media, bassa e cioccolato. Per la pastorizzazione delle miscele gelato; riscaldamento della miscela fino a 95°C, e seguente raffreddamento fino a 4°C. Un segnale acustico ti informa della fine dell'intero ciclo. Poi inizia il ciclo di conservazione/maturazione, la temperatura costante della miscela sarà 4°C. L'agitatore può essere usato in servizio continuo o alternato. Il ciclo è completamente automatico anche in caso di black out. Alta pastorizzazione a 85°C con raffreddamento a 4°C di 5 L di miscela gelato in 50 minuti Programma di pasto-mantecazione; per il riscaldamento della miscela fino a 95°C, e immediata mantecazione fino al raggiungimento della densità desiderata. Programmi liberi; permettono di creare ricette modificando i seguenti parametri: • Temperatura di riscaldamento (per ricette fino a 105°C.a) • Temperatura di raffreddamento (per ricette fino a -9°C c.a.) • Tempo di pausa ad alta temperatura • Movimento agitatore on/off durante la fase di riscaldamento e raffreddamento. Per la preparazione di crema pasticcera, marmellate, pasta bigné, gelatine, pâte à choux, riso per pasticceria, besciamella e altre salse. CAPACITÀ VASCA: LT 6.</p> <p>DETTAGLI GELATO: Min quantità di miscela introdotta per ciclo (L) / (kg) 1 / 1,150; Max quantità di miscela introdotta per ciclo (L) / (kg) 2 / 2,3; Produzione minima di gelato per ciclo (L) 1,3; Produzione massima di gelato per ciclo L 2,6; Produzione oraria massima di gelato (L) / (kg) 15/13,8.</p> <p>DETTAGLI PASTORIZZAZIONE per miscele gelato o crema pasticcera: Produzione in 60 minuti kg. 5; Quantità min per ciclo kg. 1.5; Quantità max per ciclo kg. 5.</p> <p>PASTO-MANTECAZIONE (riscaldamento fino a 85°C): Min quantità di miscela introdotta per ciclo (L) / (kg) 1 / 1,150 (in 20 min); Max quantità di miscela introdotta per ciclo (L) / (kg) 2/2,3 (in 35 min).</p> <p>DETTAGLI TECNICI: Condensatore aria; Tensione standard 230V – 50Hz –1Ph; Potenza W 1700 Peso netto 66; Dimensioni L x P x H mm 435X592X944+130</p>
3	1	PASSATRICE CUTTER DA BANCO VASCA 7 LT, MONOFASE			<p>cutter ideato per realizzare triti, ripieni fini, impasti, mousse, salse. comando "pulse" che permette di lavorare a impulsi per una maggiore precisione nel taglio. motore asincrono per uso intensivo, estrema longevità e affidabilità. dotato di vasca inox da 7 litri, coltello a 2 lame. velocità variabile tra 300-3500 giri/min. funzione r-mix, rotazione inversa, per mescolare senza tagliare i prodotti delicati.</p> <p>Dimensioni: 28x35x52 cm</p>
4	1	VASCA LAVAGGIO VERDURE			<p>tavolo di cernita e preparazione specifica di verdure realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato. piano di lavoro h mm 54 con vasca di lavaggio e tramoggia scarico rifiuti. a corredo 2 taglieri asportabili in nylon alimentare. fascia frontale e laterale copri vasca. gambe in tubolare di acciaio inox aisi 304 ø mm 50 con piedi regolabili. Dimensioni: 180x70x90 cm. Completo di carico e scarico acqua ( Piletta, Rubinetto miscelatore etc.)</p>
5	2	PIANO DI LAVORO BIFRONTI 200 CM			<p>piano bifronte con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano. piede in inox aisi 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. montaggio con viti. consegnato smontato.</p>

			Dimensioni: 200x70x90 cm
6	1	IMPASTATRICE / MESCOLATRICE PLANETARIA CAPACITA' 5 L	struttura portante in acciaio verniciato. motore ventilato asincrono e variatore elettronico di velocità. trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti. utensili in acciaio inox aisi 304. protezione amovibile in acciaio inox. capacità vasca l 5. capacità di impasto in kg. di farina con 50% di acqua min/max 0,2/1,1. Dimensioni: 38x50x60 cm - Pot. Ele: 0,37 kW
7	1	RIFRATTOMETRO	ATC 0-32% BRUX SINGOLA SCALA Con compensazione automatica temperatura - % zucchero ☐ scala 0-32% - risoluzione 0,2% - accuratezza +- 0,2%
8	1	RIFRATTOMETRO	ATC 28-62% BRUX SINGOLA SCALA ☐ % zucchero ☐ scala 28-62%
9	1	PHMETRO PORTATILE PH 70	a tripla alimentazione (rete, batterie e PC) con: - uscita USB per collegamento a PC - microprocessore e compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NT 55 - ampio display retroilluminato con visualizzazione simultanea del pH (mV), Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura - GLP con data ed ora dell'ultima taratura ☐ funzione "CAL TIMER" per impostazione della frequenza di ritaratura - funzione "Stabilità" ed impostazione dei criteri di stabilità della misura (Low-Med-High) - taratura automatica fino a 3 punti - tamponi selezionabili NIST, USA (8 valori) e 2 valori definiti dall'utente ☐ data Logger manuale o automatico con memoria/richiamo fino a 500 dati con data ed ora - guscio protettivo in gomma con supporto da banco - messaggi di auto-diagnosi, autospegnimento - IP57 Waterproof - campo di misura: pH -2,00...16,00 (0,1-0,01pH); mV - 199,9... +199,9/ -1999...+1999 (0,1/ 1 mV); °C -10,0...+110,0 (0,1 °C) - completo di elettrodo, cavo fisso da 1 m, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura - alimentatore a rete 220V - software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC - tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto
10	1	COMPRESSORE	Compressore 220 Volts
11	3	MICROSCOPI	Microscopi con fotocamera interna risoluzione 2.1 MP
12	1	ARMADIO INOX 2 ANTE SCORREVOLI	Mobile in acciaio inox AISI 304, con finitura scotch brite assemblato con saldatura e puntatura, gambe in tubolare 40 x 40, porte scorrevoli su guide resistenti, n. 3 ripiani regolabili. dim. cm 180x60x170h Realizzato secondo norme igieniche.

**LOTTO 2 CIG: 7329557DC4 importo max € 4.300,00**

n.ord	Quantità	Descrizione	Caratteristiche
1	2	PC	<b>PROCESSORE:</b> Pentium Dual-Core, 1,70 GHz, 3558U, 64 bit; <b>RAM:</b> 4 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 3L; <b>MONITOR:</b> 15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, HD (1366x768), 220 nit, 300 :1; <b>MEMORIA DI MASSA:</b> 500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; <b>AUDIO:</b> Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; <b>GRAFICA:</b> Intel, HD Graphics, 0 mb; <b>WEBCAM:</b> Webcam integrata, Megapixel : 0,30 , Frame per secondo : 30 ; <b>BATTERIA:</b> 4 hr, 4 Numero celle; <b>SISTEMA OPERATIVO &amp; SOFTWARE:</b> Windows 8.1, Home, Bit S.O. : 64 ; <b>CONNESSIONI:</b> 802.11 bgn, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 1 , Porte USB 3.0 : 2 , Porta HDMI; <b>GENERALE:</b> Nero, ABS
2	1	STAMPANTE 3D	
3	2	TAVOLI PORTA PC	

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

Stazione appaltante: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. RENDA" – POLISTENA  
SEDE LEGALE - VIA VESCOVO MORABITO, 19 - 89024 POLISTENA (R.C.) CODICE FISCALE  
91000410802

Oggetto della procedura: la fornitura delle attrezzature di cui sopra

Responsabile del procedimento: prof. Lo prete Giuseppe

Importo approssimativo della fornitura:

LOTTO 1	n.
gelatiera	1
Microscopi usb microscopi con fotocamerra Int.tarisol.ne 2.1 MP	3
banco multifunzione	1
tavolo da lavoro	1
Strumenti di misura e di osservazione Phmetro portatile PH70	2
Strumenti di misura e di osservazione rifrattometro singola scala	2
compressore 220 Volts	1
passatrice professionale	1
vasca di lavaggio professionale	1
armadi portautensili	1
IMPORTO APPROSSIMATIVO DELLA FORNITURA MAX	€ 52.700,00

LOTTO 2	
Stampanti, b/n o colori stampante 3 D 1	1
PC laptop (NOTEBOOK) PC laptop core I5 4 Gb Ram- HD 500 GB	2
tavoli porta PC	2
IMPORTO APPROSSIMATIVO DELLA FORNITURA MAX	€ 4.300,00

### Criterio di aggiudicazione

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

### Requisiti di ammissione:

1	ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
2	ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI (ART. 38, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 163/06)
3	ASSENZA DI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL'ART. 6 -- D.LGS. 159/11 O DI UNA DELLE CAUSE OSTATIVE DI CUI ART. 67 D.LGS. 159/11 (ART. 38, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 163/06)
4	ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE EX ART.444 C.P.P. PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO (ART. 38, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 163/06)

5	INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ART. 17 L. 55/90 (ART. 38, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 163/06)
6	ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE A GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 38, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 163/06)
7	ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L'AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI (ART. 38, COMMA 1, LETT. H), D.LGS. 163/06)
8	ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-BIS), D.LGS. 163/06)
9	ASSENZA DI SOGGETTI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 163/06, CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 317 E 629 C.P., AGGRAVATI EX ART. 7, D.L. 152/91 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-TER D.LGS. 163/06)
10	ASSENZA DI EPISODI DI GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)
11	ASSENZA DI EPISODI DI ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)
12	INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE (ART. 38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06)
13	INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (ART. 38, COMMA 1, LETT. I) D.LGS. 163/06)
14	REGOLARITA' DELL'IMPRESA RISPETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99 (ART. 38, COMMA 1, LETT. L), D.LGS. 163/06)
15	ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 231/01 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)
16	ASSENZA DI SANZIONI COMPORANTI IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI EX ART. 14 D.LGS. 81/08 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)
17	ASSENZA DI DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 32-QUATER C.P.

### **Modalita' di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura**

Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici.

La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell' Istituto..

L'Istituto si riserva la facoltà di invitare alla procedura altre imprese specializzate nella fornitura richiesta che soddisfano i requisiti richiesti.

### **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE**

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato entro **le ore 12.00 del 10 gennaio 2017** a mezzo PEC, all'indirizzo; [rcis00300c@pec.istruzione.it](mailto:rcis00300c@pec.istruzione.it) o a mezzo posta elettronica all'indirizzo [RCIS00300C@istruzione.it](mailto:RCIS00300C@istruzione.it)

L'oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente indicazione: "Manifestazione di interesse fornitura per realizzazione laboratorio F.S.C. Titolo: alchimia e tecnologia codice progetto: 2017.FSC.26" .

Si precisa che alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico/economica.

Eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre la scadenza indicata non saranno tenute in considerazione.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dagli operatori economici interessati verranno trattati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Prof. Giuseppe Loprete**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Avviso pubblicato nel sito internet dell' IS Renda di Polistena [www.istitutorenda.gov.it](http://www.istitutorenda.gov.it) il 21/12/2017.

## Allegato all' AVVISO n. 1

Oggetto: Indagine di mercato relativa finalizzata alla realizzazione di un laboratorio finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: alchimia e tecnologia codice progetto: 2017.FSC.26 - CUP B19B17000000002 - procedura negoziata dell'art. 36, comma 2, lett. b) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

### MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, in qualità di Titolare /Rappr.te legale della società  \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax.) \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

di partecipare all'indagine di mercato in oggetto.

#### DICHIARA

(sbarrare con una X in corrispondenza del rigo)

1	L' ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
2	ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI (ART. 38, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 163/06)	
3	L' ASSENZA DI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL'ART. 6 -- D.LGS. 159/11 O DI UNA DELLE CAUSE OSTATIVE DI CUI ART. 67 D.LGS. 159/11 (ART. 38, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 163/06)	
4	L' ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE EX ART.444 C.P.P. PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO (ART. 38, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 163/06)	
5	INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ART. 17 L. 55/90 (ART. 38, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 163/06)	
6	L' ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE A GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 38, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 163/06)	
7	L' ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L'AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI (ART. 38, COMMA 1, LETT. H), D.LGS. 163/06)	

8	L' ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-BIS), D.LGS. 163/06)	
9	L' ASSENZA DI SOGGETTI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 163/06, CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 317 E 629 C.P., AGGRAVATI EX ART. 7, D.L. 152/91 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-TER D.LGS. 163/06)	
10	L' ASSENZA DI EPISODI DI GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)	
11	L' ASSENZA DI EPISODI DI ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)	
12	L' INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE (ART. 38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06)	
13	L' INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (ART. 38, COMMA 1, LETT. I) D.LGS. 163/06)	
14	LA REGOLARITA' DELL'IMPRESA RISPETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99 (ART. 38, COMMA 1, LETT. L), D.LGS. 163/06)	
15	L' ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 231/01 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)	
16	L' ASSENZA DI SANZIONI COMPORNTANTI IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI EX ART. 14 D.LGS. 81/08 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)	
17	L' ASSENZA DI DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 32-QUATER C.P.	

data

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

Si allega: copia della carta di identità del firmatario in corso di validità.